

# КАРБАМІД (СЕЧОВИНА)

МІНЕРАЛЬНЕ, ГРАНУЛЬОВАНЕ, БЕЗНІТРАТНЕ АЗОТНЕ ДОБРИВО

Високоєфективне добриво для саду та городу.

Найбільш концентроване, водорозчинне, повільнодіюче безнітратне азотне добриво. Весь азот знаходиться в амідній формі. Застосування добрива забезпечує прискорення росту вегетативної маси рослин, підвищення вмісту білка в зерні та врожайності культур.

**Азот загальний (NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>CO** – не менше 46 %.

**Розмір гранул:** 1-4 мм.

**Спосіб застосування:** використовується на всіх типах ґрунтів для основного внесення при перекопуванні ґрунту восени або навесні, або передпосівного – під культивування, а також для весняного підживлення сільськогосподарських культур. Крім того, це найкраще добриво для позакореневого підживлення озимих і ярих зернових культур. При обприскуванні допомагає боротися з різними грибовими захворюваннями, зокрема, з моніліальним опіком і борошнистою росою. Перевагою сечовини є її м'якість – вона не пересушує листя рослин. Добриво доцільно використовувати під культури з довгим вегетаційним періодом – буряк, кукурудза та зерно.

**Основними перевагами карбаміду є:**

- найбільш концентроване азотне добриво
- швидка розчинність
- легкість засвоєння рослинами
- найкраще для позакореневого підживлення
- при контакті з рослиною не відбувається опіку

**Норми внесення:**

1. Пшениця, ячмінь, жито, ріпак – 1,5-2 кг на сотку, внесення — основне (перед сівбою);
2. Бобові та кормові буряки – 2-3 кг на сотку – основне (перед сівбою);
3. Морква, цибуля, капуста, помідори – 15-30 г на 1 м<sup>2</sup> – основне (перед сівбою);
4. Картопля, цукрові та кормові буряки, кукурудза – 1-1,5 кг на сотку, внесення – підживлення (норма – одне внесення);
5. Плодові та овочеві культури, ягідники, квіти – 10 г на 1 м<sup>2</sup>, внесення – підживлення (норма – одне внесення);
6. Всі культури – 30-80 г на 10 л води – обприскування водним розчином в період вегетації.

**Особливості використання карбаміду:** одноразове внесення не повинно перевищувати 2,5 кг на сотку, карбамід потрібно заробляти в ґрунт, тому що втрати при поверхневому внесенні сягають до 30%. При використанні карбаміду в кислих ґрунтах рекомендується на кожен кг добрива використовувати як добавку 0,8 кг карбонату кальцію.

**Запобіжні заходи:** при попаданні на шкіру, очі, необхідно змити препарат водою.

**Перша допомога:** уникати контакту зі слизовою оболонкою, при ковтанні звернутися до лікаря.

**Умови зберігання:** зберігати окремо від харчових продуктів у сухому місці, недоступному для дітей та тварин. Поруч неприпустимо зберігати легкозаймисті предмети і рідини. Якщо у вас залишається зайве добриво, пересипте його в герметичну тару, наприклад, скляну банку з щільною кришкою. Обов'язково підпишіть і збережіть інструкцію.


**Утилізація:** порожню тару утилізувати як побутове сміття.

**Термін придатності** 3 роки(в непошкодженій упаковці з дотриманням умов зберігання)

**Дата фасування** 1.10.2022

**Країна походження:** Україна.

**Розфасовано згідно ТУ У 20.1-35429229-002:2022**



МАСА НЕТТО  
**5 кг**  
(± 15 г)



ТОВ «УАПГ»

(Українська Агропромислова Група),  
Україна, 18028, м. Черкаси, пр. Хіміків, 74  
тел.: +38 044 286 19 25, www.uapg.ua



607015  
2 210509